

空調てっくねっと 操作マニュアル

目次

1	トップ画面	2
2	ご利用規約	3
3	検索トップ	4
4	検索結果一覧	6
5	ホルダ	8

1 トップ画面

はじめにトップ画面が表示されます。「【技術情報】 空調システム・マイクロコージェネ」のリンクを押下すると、検索トップへ遷移します。

また、システム管理者からの連絡事項がお知らせ欄に表示されます。

 ヤンマーてつくねっと



技術情報はこちら

← 検索トップへ

[▶ GHP・マイクロコージェネ・バイオマス発電](#)

納入品仕様書、CADシンボル、取扱説明書、据付説明書、設備設計資料、カタログの閲覧・取得が可能です。

2020年12月22日	【重要】 2019/01/25(金) 12:30～13:00 てつくねっとサーバー切替を行います。 【注意】 作業中データが消える場合があります。ご迷惑をおかけしますがご了承下さい。
2019年2月10日	【重要】 2019/02/25(金) 12:30～13:00 てつくねっとサーバー切替を行います。 【注意】 作業中データが消える場合があります。ご迷惑をおかけしますがご了承下さい。

お知らせ

当サイトは **Microsoft Internet Explorer** ではご利用いただけません。以下ブラウザでご利用ください。

- Windowsの場合
Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge
- Macintoshの場合
Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 会社情報 プライバシーポリシー 商品情報

Copyright © 2019 YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD. All Rights Reserved.

※ その日初めて利用する場合は、ご利用規約へ遷移します。（次ページ参照）

2 ご利用規約

一日一回、同意が必要です。「同意して利用する」を押下すると、サービスが利用可能になります。



① 「ヤンマーてつくねっと」 利用規約

ヤンマーエネルギーシステム株式会社（以下「当社」といいます）は、ヤンマーてつくねっと（以下「本サイト」といいます）において、以下を目的として情報配信を行っております。以下の目的以外で本サイトが配信する情報（以下「本データ」といいます）を利用してはなりません。

- 当社製品の設置を目的とした設計・施工のご検討。
- 当社製品購入のご検討。
- 当社製品のアフターメンテナンス。

また、本サイトをご利用する場合は、以下の内容にご同意いただきご利用ください。

以下、「ヤンマーてつくねっと」が提供するサービス（以下「本サービス」といいます）を利用される方をユーザー様と呼びます。

- 本サイト上に掲載された著作物（本データを含む）の著作権は、当社に帰属しています。
- 当社の承諾なしに、本サイト・本データの著作物の全部又は一部を複製、改変、送信、再配布、販売及び当社の業務を妨害することを禁じます。
- 前提の目的以外の目的で当社の秘密にかかる情報（以下「秘密情報」といいます）を使用してはならず、別途明示的に定める場合を除き、当社の事前承諾なしに、第三者に対し秘密情報を提供、開示又は漏洩することを禁じます。
- 当社から要求があった場合は、いつでも、遅滞なく、秘密情報及び秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄します。
- 当社がユーザー様に発行したID及びパスワードはユーザー様ご自身の責任において厳重に管理するものとします。当社は、当該ID及びパスワードが不正に使用されたことにより生じたいかなる損害についても、当社の故意又は重過失による場合を除き、責任を負いかねます。
- ユーザー様は、本規約で別途定める禁止行為のほか、本サイト・本データ・本サービスの利用に際し以下各号に該当する行為を行わないものとします。
 - (1) 法令又は公序良俗に反する行為
 - (2) 当社又は第三者の財産権（著作権等の知的財産権を含みます。）、プライバシー等の権利を害する行為
 - (3) 不正アクセス又はこれを試みる行為
 - (4) 本サイト・本サービスの運営を妨害する行為又はそのおそれのある行為
 - (5) その他、前各号に準ずる行為として当社が不適切とする行為
- 当社は、本サイト・本データ・本サービスの正確性、完全性には万全を期しておりますが、何ら保証を行うものではありません。
- 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、ユーザー様による本サイト・本データ・本サービスの使用又は不使用によって生じたいかなる損害、損失等についても責任を負いかねます。
- 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザー様への事前通知をすることなく本サイト・本サービスの全部又は一部の提供を中止・中断できるものとします。
 - (1) 本サイト、本サービスにかかるシステムの保守点検又は更新を行う場合

同意して利用する

3 検索トップ

利用規約同意後、トップ画面に遷移します（同日中であれば、二回目以降はこちらが初期表示画面になります）。
検索条件を入力し、「検索」を押下します。「リセット」を押下すると、初期表示に戻ります。

ヤンマーてつくねっと

検索トップ ホルダ: 0件 ご使用方法

①ヘッダメニュー

②コンテンツ検索

② 使い方ガイド

希望する製品の資料（図面、説明書、データ等）を検索し、まとめてダウンロードや閲覧（PDFのみ）ができます。

ステップ 1 本画面左のコンテンツ検索に条件を入力すると、入力条件に一致する製品が一覧表示されます。
各製品の赤色表示された資料 **納入品仕様書** 等がダウンロード、閲覧が可能な資料になります。
灰色表示された資料 **納入品仕様書** はありません。

ステップ 2 赤色表示の資料をクリックして、使用用途に応じた手準を実施してください。
希望の資料を単独で閲覧する場合
📎 ファイルを開く ▶ を選択するとその場で閲覧が可能です。
希望の資料をまとめて閲覧またはダウンロードをする場合
📁 ホルダに入れる ▶ を選択することで希望の資料をホルダに追加できます。
ステップ 1 とステップ 2 を繰り返してホルダに資料を集めて、ステップ 3 に進みます。

ステップ 3 画面右上のホルダリンクよりホルダに移動して、ホルダに集めた資料を確認し、一度にPDFをまとめて表示または圧縮して保存ができます。

その他にも便利な機能があります。詳しくはご使用方法をご覧ください。

ヤンマーエネルギーシステム株式会社 会社情報 プライバシーポリシー 商品情報 Copyright © 2019 YANMAR ENERGY SYSTEM CO., LTD. All Rights Reserved.

① ヘッダメニュー

てつくねっと

検索トップ ホルダ: 7件 ご使用方法

② 使い方ガイド

希望する製品の資料（図面、説明書、データ等）を検索し、まとめてダウンロードや閲覧（PDFのみ）ができます。

◆ 検索トップ

検索トップ画面に遷移します。

◆ ホルダ: 〇件

ホルダ画面が別タブで開きます。現在ホルダに入っている件数が表示されます。

◆ ご使用方法

ご使用方法が別タブで開きます。

② コンテンツ検索

🔍 コンテンツ検索



製品カテゴリ

--カテゴリ選択--

形式検索

名称検索

☐ 現行販売機種のみ表示

検索 リセット

◆ 製品カテゴリ

製品カテゴリを階層で絞込みます。

◆ 形式検索（部分一致）

形式を直接入力します。

冒頭の文字が一致する形式を入力候補として一覧で表示します。

◆ 名称検索（部分一致）

製品名称の一部で検索をします。

◆ 現行機種のみ表示

チェックをつけると現行機種だけが検索されます。

※ 各項目は AND 条件で検索されます。


4 検索結果一覧

検索条件に合う形式の一覧が表示されます。

The screenshot shows the Yanmar website's search results page. The header includes the Yanmar logo and navigation links like '検索トップ', 'ホルダ: 4件', and 'ご使用方法'. On the left, there's a search sidebar with filters for '製品カテゴリ' (GHP, 室外機), '形式検索', and '名称検索'. The main content area displays a table of search results. Five callouts are present: ① points to the '検索結果一覧' header; ② points to the '現行表示' checkbox; ③ points to the '資料ボタン' (download buttons); ④ points to the 'オプションボタン' (options button); and ⑤ points to the '写真ダウンロード' (image download) button.

① 検索結果一覧

「形式」と「名称」は項目クリックでソートできます。



② 現行表示

チェックのついている製品は現行機種です。

③ 資料ボタン

ダウンロード可能な資料があるものは、ボタンが赤くなります。丸数字は資料のファイル数を示します。

資料ボタンをクリックすると、資料ごとに「ファイルを保存」または「ホルダに入れる」を選ぶことができます。




◇ ファイルを保存 (※)

その場でファイルをダウンロード、または表示できます。

◇ ホルダに入れる

ホルダに入れた資料は、ホルダ画面からまとめてダウンロード、または表示できます。

- ※ 保存したファイルを表示する際は、ブラウザの左下部に表示されたファイル名をクリックします。
常に保存と同時に開きたい場合は、「^」部をクリックし、「常に～で開く」を選択します。



なお、ファイルはブラウザの「ダウンロード」フォルダに保存されます。

④ オプションボタン

オプションボタンを押下すると、オプション一覧が表示されます。

資料をダウンロードしたりホルダに入れたりする操作は、検索結果一覧と同様です。



⑤ 写真ダウンロード

製品の写真をクリックすると、写真のダウンロード画面が開きます。

①サムネイルから写真を選んだ写真を、②「ダウンロード」ボタンでダウンロードできます。



5 ホルダ

ホルダ画面を開くと、検索結果一覧で「ホルダに入れる」を選んだ資料がリストになって表示されます。

ヤンマーてつくねっと

ホルダ: 8件 ご使用方法

① 操作ボタン

☒ すべて選択／解除

☒ 同一ファイルを除く

選択した文書ファイルを：

☒ ホルダから削除

☒ PDFをまとめて保存

☒ 表紙を付けて保存

☒ 圧縮して保存

② 資料一覧

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	✓	YBZP560J-NB	納入品仕様書	04.S-29040.pdf	04.S-29040.pdf
☒	✓	YBZP560J-NB	納入品仕様書	YBZP560J-NB GHP外形図	納入品仕様書_YBZP560J-NB_GHP外形図.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 01 1 (機体No.0AJT0568以降適用)GHP仕様書 YBZP560J 1	納入品仕様書_YBZP560J_01_1_(機体No.0AJT0568以降適用)GHP仕様書_YBZP560J_1.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 01 2 (機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書 YBZP560J 2	納入品仕様書_YBZP560J_01_2_(機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書_YBZP560J_2.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 03 GHP電気配線図 YBZP560J-H	納入品仕様書_YBZP560J_03_GHP電気配線図_YBZP560J-H.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービスペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービスペース_YBZP560J-S.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 05 GHP遠隔監視配線要領 ENKAKU C	納入品仕様書_YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領_ENKAKU_C.pdf

③ インデックス操作部

文書インデックス：

挿入したい文字を入力

↓ 付箋を任意の場所にドラッグ

☒ 数字を振り直す

① 操作ボタン

☒ すべて選択／解除

☒ 同一ファイルを除く

選択した文書ファイルを：

☒ ホルダから削除

☒ PDFをまとめて保存

☒ 表紙を付けて保存

☒ 圧縮して保存

グレーのボタンでは、選択チェックボックスの操作ができます。

- すべて選択／解除
すべてのチェックボックスの選択、解除が一括でできます。
- 同一ファイルを除く
選択されている資料の中で、重複しているファイルのチェックが外れます。

赤のボタンでは、選択している資料の操作ができます。

- ホルダから削除
選択している資料をホルダから削除します。
- PDF をまとめて保存
選択している資料のうち PDF ファイルを結合し、一つの PDF ファイルにして表示、またはダウンロードします。

● 表紙を付けて保存

別途作成した PDF ファイルを先頭に、選択している資料を一つの PDF ファイルにして表示、またはダウンロードします。

☒

☒

☒

表紙PDF

表紙目次サンプル.pdf

「ファイルを選択」ボタンをクリックし、表紙にする PDF ファイルを選択後、「結合」ボタンを押下します。

- 圧縮して保存

選択している資料を ZIP ファイルにしてダウンロードします。

② 資料一覧

- ソート

項目名をクリックするとソートされます。

項目名のクリックでソート					
選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	GHP外形図(室外機オプション YNZ450D1;YNZ560D1;YNZ...)	Op_gai_12.pdf

- ダウンロード、表示

ファイル名をクリックすると資料をダウンロード、または表示できます。

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	GHP外形図(室外機オプション YNZ450D1;YNZ560D1;YNZ...)	Op_gai_12.pdf
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	マイクロコージェネ仕様書(仕様及び性能書(13A用))	G2-62908-0013_1.pdf
☒	✓	ARD560HA	取扱説明書	XXXCP5D1-SNJR取説	CP5D1(Z)_取説.pdf
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	GHP外形図(室外機オプション YNZ450D1;YNZ560D1;YNZ...)	Op_gai_12.pdf

- 1 行のみ移動（ドラッグ＆ドロップ）

順番を入れ替えたい資料は、ドラッグ＆ドロップで移動できます。

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名	
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	マイクロコージェネ仕様書(仕様及び性能書(13A用))	G2-62908-0013_1.pdf	ドラッグ
☒	✓	ARD560HA	取扱説明書	XXXCP5D1-SNJR取説	CP5D1(Z)_取説.pdf	
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	マイクロコージェネ仕様書(仕様及び性能書(13A用))	G2-62908-0013_1.pdf	
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	GHP外形図(室外機オプション YNZ450D1;YNZ560D1;YNZ...)	Op_gai_12.pdf	
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	GHP外形図(室外機オプション YNZ450D1;YNZ560D1;YNZ...)	Op_gai_12.pdf	
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	マイクロコージェネ仕様書(仕様及び性能書(13A用))	G2-62908-0013_1.pdf	ドロップ
☒	✓	YNZP224A	納入品仕様書	マイクロコージェネ仕様書(仕様及び性能書(13A用))	G2-62908-0013_1.pdf	
☒	✓	ARD560HA	取扱説明書	XXXCP5D1-SNJR取説	CP5D1(Z)_取説.pdf	

● 範囲選択

1 行を選択後、Shift キーを押しながら別の行を選択すると範囲選択ができます。

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 03 GHP電気配線図 YBZP560J-H	納入品仕様書_YBZP560J_03_GHP電気配線図_YBZP560J-H.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービススペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービススペース_YBZP560J-S.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 05 GHP遠隔監視配線要領 ENKAKU C	納入品仕様書_YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領_ENKAKU_C.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	取扱説明書	YBZP560J 取扱説明書 YBZP560J 取扱説明書	取扱説明書_YBZP560J_取扱説明書_YBZP560J_取扱説明書.pdf

① 1 行目クリック

② Shift+2 行目クリック

↓

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 03 GHP電気配線図 YBZP560J-H	納入品仕様書_YBZP560J_03_GHP電気配線図_YBZP560J-H.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービススペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービススペース_YBZP560J-S.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 05 GHP遠隔監視配線要領 ENKAKU C	納入品仕様書_YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領_ENKAKU_C.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	取扱説明書	YBZP560J 取扱説明書 YBZP560J 取扱説明書	取扱説明書_YBZP560J_取扱説明書_YBZP560J_取扱説明書.pdf

● コピー・アンド・ペースト（切り取り・コピー → 貼り付け）

複数行を選択後、右ボタンクリックで切り取り、またはコピーした後、貼り付けができます。

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	1				
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☒	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービススペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービススペース_YBZP560J-S.pdf
☐	2				
☐	✓	YBZP560J-NCB	振付説明書	YBZP560J 電気工事説明書 YBZP560J 電気工事説明書	振付説明書_YBZP560J_電気工事説明書_YBZP560J_電気工事説明書.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	振付説明書	YBZP560J 試運転説明書_YBZP560J_試運転説明書	振付説明書_YBZP560J_試運転説明書_YBZP560J_試運転説明書.pdf

行切り取り
行コピー
行貼り付け

指定した行の上に貼り付け（挿入）されます。

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☐	1				
☐	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービススペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービススペース_YBZP560J-S.pdf
☒	2				
☐	✓	YBZP560J-NCB	振付説明書	YBZP560J 電気工事説明書 YBZP560J 電気工事説明書	振付説明書_YBZP560J_電気工事説明書_YBZP560J_電気工事説明書.pdf
☐	✓	YBZP560J-NCB	振付説明書	YBZP560J 試運転説明書_YBZP560J_試運転説明書	振付説明書_YBZP560J_試運転説明書_YBZP560J_試運転説明書.pdf

行切り取り
行コピー
行貼り付け

③ インデックス操作部

資料一覧の途中にインデックスページを挿入できます。

インデックスを含めて「PDF をまとめて保存」や「表紙を付けて保存」ができます。

1. 入力欄に任意の文字を入力し、「挿入」ボタンを押下します。

文書インデックス：

↓ 付箋を任意の場所にドラッグ



2. 付箋部分をマウスでドラッグし、

文書インデックス：

↓ 付箋を任意の場所にドラッグ

123



3. 資料一覧の任意の位置へドロップします。

文書インデックス：

↓ 付箋を任意の場所にドラッグ

4. 挿入後は通常の資料と同様、移動や削除ができます。

文書インデックス：

↓ 付箋を任意の場所にドラッグ



ヤンマーてっくねっと

c11773:7070 の内容
現在のインデックスに上書きします。
よろしいですか？

OK
キャンセル

選択
現行
形式

☒
1

選択	現行	YBZP560J-NB	納入品仕様書	Y4.S-29040.pdf	04.S-29040.pdf
☒	☒	YBZP560J-NB	納入品仕様書	YBZP560J-NB_GHP外形図	納入品仕様書_YBZP560J-NB_GHP外形図.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 01 2 (機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書 YBZP560J 2	納入品仕様書_YBZP560J_01_2_(機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書_YBZP560J_2.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 02 GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 03 GHP電気配線図 YBZP560J-H	納入品仕様書_YBZP560J_03_GHP電気配線図_YBZP560J-H.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 04 GHPサービスペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービスペース_YBZP560J-S.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J 05 GHP遠隔監視配線要領 ENKAKU C	納入品仕様書_YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領_ENKAKU_C.pdf

フォルダ名

選択した文書ファイルを：

🗑️ フォルダから削除

📄 PDFをまとめて保存

📄 表紙を付けて保存

📄 圧縮して保存

ファイル名

☒ すべて選択／解除

☒ 同一ファイルを除く

選択した文書ファイルを：

☒ ホルダから削除
 ☒ PDFをまとめて保存
 ☒ 表紙を付けて保存
 ☒ 圧縮して保存

選択	現行	形式	種類	文書名	ファイル名
☒	1				
☒	☒	YBZP560J-NB	納入品仕様書	04.S-29040.pdf	04.S-29040.pdf
☒	☒	YBZP560J-NB	納入品仕様書	YBZP560J-NB_GHP外形図	納入品仕様書_YBZP560J-NB_GHP外形図.pdf
☒	2				
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J_01_2 (機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書 YBZP560J_2	納入品仕様書_YBZP560J_01_2 (機体No.0AJT0568以前適用)GHP仕様書_YBZP560J_2.pdf
☒	3				
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J_02_GHP外形図 YBZP560J-G	納入品仕様書_YBZP560J_02_GHP外形図_YBZP560J-G.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J_03_GHP電気配線図 YBZP560J-H	納入品仕様書_YBZP560J_03_GHP電気配線図_YBZP560J-H.pdf
☒	4				
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J_04_GHPサービスペース YBZP560J-S	納入品仕様書_YBZP560J_04_GHPサービスペース_YBZP560J-S.pdf
☒	☒	YBZP560J-NCB	納入品仕様書	YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領 ENKAKU C	納入品仕様書_YBZP560J_05_GHP遠隔監視配線要領_ENKAKU_C.pdf

文書インデックス：

1 付箋を任意の場所にドラッグ

☒ 数字を振り直す

12